

Promoting Professional Autonomy in Nursing: Providing a Policy Brief

Hamideh Zahedi¹, Seyyede Leila Sajjadi^{2,3}, Hossein Ebrahimi⁴, Raheleh Janani^{5*},
Marzieh Sami⁶

1. Department of Community Health Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2. PhD Student in Nursing, Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3. Clinical Research Development Unit, Shohada Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4. Department of Psychiatric Nursing, Nursing & Midwifery Faculty, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5. PhD Candidate of Nursing, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
6. Master of Science in Medical Surgical Nursing, Al-Zahra Medical Training Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

Corresponding Author: Raheleh Janani, PhD Candidate of Nursing, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

Email: rjanani630@gmail.com

Received: 2023/04/21

Accepted: 2026/08/17

Abstract

Introduction: Independent care is one of the priorities of nursing, which is associated with the improvement of patient-related outcomes and promotion of nursing professional values. At the same time, gaining independence has always been one of the main challenges of professionalism in nursing throughout history.

Purpose: The purpose of this study is to provide a summary of policies related to professional independence in nursing.

Methods: An interview was held with a group of experts and stakeholders on the topic of professional independence in nursing. After being written, the presented materials were analyzed and finalized by two authors independently. Then, by reviewing extensive texts with the keywords "Professional autonomy", Nursing, the dimensions of the problem became clear.

Results: Based on the available literature and evidence, the following things can be considered in the independence of the nursing profession: reforming the nursing education program, changing the health system from treatment-oriented to community-oriented, and providing the context for providing nursing services at the community level. Caring for patients, strengthening cooperation between nurses and inter-professionals, standardizing nursing services, implementing the nurses' prescription program and developing nursing service tariffs.

Conclusion: In order to achieve professional independence and considering factors related to professional independence, it is necessary to use the proposed policy options to maintain an effective workforce.

Keywords: Professional autonomy, Nursing, Policy brief.

How to cite this article: Hamideh Zahedi, Seyyede Leila Sajjadi, Hossein Ebrahimi, Raheleh Janani, Marzieh Sami, Promoting Professional Autonomy in Nursing: Providing a Policy Brief, Iranian Journal of Nursing Research (IJNR). 2026. P: 79- 87 (in Persian).

Published by Iranian Nursing Association.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



ارتقای استقلال حرفه ای در پرستاری: ارائه ی یک خلاصه سیاستی

حمیده زاهدی^۱، سیده لیلا سجادی^۲، حسین ابراهیمی^۳، راحله جانانی^۴، مرضیه سامی^۵

۱. گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

۲. دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

۳. واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهید، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

۴. گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

۵. دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

۶. کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

نویسنده مسئول: راحله جانانی، دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

ایمیل: rjanani630@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۵/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۲/۱

چکیده

مقدمه: مراقبت مستقل یکی از اولویت های پرستاری است که با بهبود پیامدهای مربوط به بیمار و ارتقای ارزش های حرفه ای پرستاری همراه است. این در حالی است که کسب استقلال همواره یکی از چالش های اصلی حرفه ای گرایی در پرستاری در طول تاریخ بوده است.

روش کار: این خلاصه سیاستی با موضوع استقلال حرفه ای در پرستاری، بصورت مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران و ذینفعان انجام گردید. مطالب ارائه شده پس از مکتوب شدن، از سوی دو تن از نویسندگان بصورت مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نهایی شدند. سپس با انجام مرور بر متون گسترده با استفاده از کلید واژه های "Professional autonomy" و Nursing ابعاد مسئله شفاف گردید.

یافته ها: بر اساس متون و شواهد موجود، موارد زیر در ارتقای استقلال حرفه پرستاری می توانند مد نظر قرار بگیرند: اصلاح برنامه آموزشی رشته پرستاری، تغییر نظام سلامت از درمان محور به جامعه محور و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات پرستاری در سطح جامعه در مراقبت از بیماران، تقویت همکاری های بین پرستاران و بین حرفه ای، استاندارد سازی خدمات پرستاری، اجرایی کردن برنامه نسخه نویسی پرستاران و تدوین تعرفه خدمات پرستاری.

نتیجه گیری: به منظور دستیابی به استقلال حرفه ای و با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با استقلال حرفه ای لازم است از گزینه های سیاستی پیشنهاد شده، برای حفظ نیروی کار موثر استفاده گردد.

کلیدواژه ها: استقلال حرفه ای، پرستاری، خلاصه سیاستی.

مقدمه

با افزایش سرعت تغییرات در جهان امروز و تغییر نیازهای افراد، حرفه پرستاری نیاز به سازگاری با این تغییرات و بازسازی مداوم در این زمینه دارد (۱). در این شرایط انتظار می رود پرستاران بجای اجرای دستورات پزشکی، بصورت

مستقل تصمیم گیری کنند، بازخورد ارائه دهند و مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرند (۲). استقلال حرفه ای به دلیل طیف گسترده ای از وظایف و مسئولیت های پرستاران به یک پیش نیاز تبدیل شده است (۳). پرستاران بنا به دلایلی مانند تصمیم گیری برای برقراری و حفظ امنیت بیماران، تصمیم گیری برای ارتقای کیفیت مراقبت از

خود در مجامع علمی، حرفه ای و سازمان های تخصصی پرستاری مقدور است. سازمان های تخصصی پرستاری بایستی با استفاده از استراتژی ها و همچنین تدوین قوانین در جهت قدرتمندتر کردن هویت حرفه ای و دستیابی به استقلال در پرستاران اقدام نمایند (۱۳).

بر اساس موارد مطرح شده، علیرغم اینکه ارتقای استقلال حرفه ای در پرستاری تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته، اما راهکارهایی بصورت منسجم و یکپارچه ارائه نشده است. لذا به نظر می رسد که شناسایی راهکارهای کسب استقلال حرفه ای در پرستاری ضرورت دارد و لازم است تا با ارائه راهکارهای سیاستی مناسب، در راستای ارتقای استقلال حرفه ای پرستاری در ایران گام برداریم. این خلاصه سیاستی با هدف ارائه راهکارهای ارتقای استقلال حرفه ای پرستاری نوشته شده است.

روش کار

خلاصه سیاستی حاضر، حاصل مطالب ارائه شده در نشستی بصورت ژورنال کلاب با صاحب نظران و ذینفعان پرستاری است که در سال ۱۴۰۱ در تبریز برگزار گردید. با توجه به اینکه یکی از رسالت های سازمان نظام پرستاری، تلاش برای حفظ حقوق پرستاران می باشد، جهت شناسایی و شفاف کردن مشکلات جاری در رابطه با استقلال حرفه ای در پرستاری، اقدام به انجام مصاحبه با سه نفر از صاحب نظران و ذینفعان (ریاست و اعضای سازمان نظام پرستاری استان و جمعی از سرپرستاران و پرستاران) شد. این مصاحبه با موضوع استقلال حرفه ای در پرستاری برگزار گردید. محورهای این جلسه شامل راهکارهای ارتقا دهنده استقلال حرفه ای در پرستاری بودند. در طول مصاحبه، مطالب ارائه شده از سوی سخنرانان بصورت صوتی ضبط شدند. همچنین، یکی از نویسندگان (ح.ز) اقدام به یادداشت برداری مشاهدات و برداشت های خود در طول کنفرانس نمود تا بتواند در فرآیند تحلیل یافته ها از آن ها بهره گیرد. مطالب ارائه شده پس از مکتوب شدن، از سوی دو تن از نویسندگان بصورت مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند. سپس، یافته های تحلیل مورد بحث، میان دو نویسنده قرار گرفته، یافته های نهایی تعیین شدند. همچنین، هر گونه اختلاف نظر میان دو نویسنده از طریق بحث و نیز کمک گرفتن از نویسنده سوم مرتفع می شد. در این طریق مصاحبه، اولویت بندی مشکلات جهت بررسی بیشتر انجام شد و مسئله استقلال

بیماران، کاهش میزان مرگ و میر بیماران، کاهش استرس و رضایت شغلی نیازمند داشتن استقلال حرفه ای هستند (۴). در واقع، استقلال حرفه ای یک ویژگی ضروری برای دستیابی به موقعیت حرفه ای می باشد و یکی از فاکتورهای قوی پیش گویی کننده ابقای پرستاران در حرفه، تعهد سازمانی و پیشگیری از ترک شغل در پرستاران است (۵)؛ به طوری که کاهش استقلال حرفه ای سبب افزایش ترک حرفه در پرستاری می شود (۶).

احترام و استقلال حرفه ای خواسته های اصلی پرستاران در سراسر جهان می باشد (۷) و حرفه پرستاری برای سال های متمادی، جهت کسب این جایگاه حرفه ای تلاش کرده است. علی رغم تلاش های فراوان صورت گرفته در جهت حرفه ای شدن پرستاری، با چالش هایی در سطح جهانی مواجه شده است (۸) که عبارتند از: نقص در رویکرد آموزشی، ضعف در کارهای تیمی و همکاری، عدم وجود یک تئوری جامع، عدم حمایت مدیران، عوامل مربوط به بیمارستان و ساختارهای قدرت سازمانی، تغییرات ساختاری در محیط های کاری و خصوصیات فردی (۹).

ایران نیز مانند سایر کشورها با چالش های کسب استقلال حرفه ای در پرستاری مواجه می باشد که عبارتند از: چالش های مربوط به پاسخگویی در قبال خطاهای پزشکی و کاستی ها، پاسخگو بودن در قبال عملکرد دیگران و عدم حمایت مؤثر تیم پزشکی و مقامات بیمارستانی (۱۰). در این راستا تحقیقات نشان می دهند که سطح استقلال حرفه ای پرستاران در محدوده متوسط می باشد و در سه دهه گذشته تغییرات کمی در استقلال حرفه پرستاری ایجاد شده و حمایت کمی برای فعالیت های مستقل پرستاری وجود دارد (۹). در مطالعه اله بخشیان و همکاران، پرستاران ایرانی، موانع سازمانی و حرفه ای را دو مانع اصلی استقلال حرفه ای عنوان کرده اند. مهم ترین موانع سازمانی سازمان ابهام در نقش و عدم حمایت و تشویق مدیران بود. موانع حرفه ای نیز شامل عدم توانایی اعمال استقلال حرفه ای بود (۱۱). Papathanassoglou و همکاران نیز در مطالعه خود بیان کرده اند که یکی از راهبردهای مهم توسعه استقلال حرفه ای، توسعه نقش های حرفه ای پرستاران است (۱۲). روشن زاده و همکاران نیز معتقدند که پرستاران جهت دستیابی به هویت حرفه ای مثبت و توسعه استقلال نیاز به بهبود تصویر عمومی و کسب موقعیت قوی تر در سازمان های مراقبت بهداشتی دارند که از طریق افزایش حضور

جست وجوی Google Scholar بدون اعمال محدودیت زمانی انجام شد. سپس یافته های حاصل از مصاحبه و مرور متون، مورد تحلیل کیفی قرار گرفت و بصورت طبقات و زیرطبقات گزارش گردید.

یافته ها

در آخرین مرحله، گزینه های سیاستی به شرح زیر پیشنهاد گردید:

حرفه ای در پرستاری به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات پرستاران شناسایی گردید. در این راستا راهکارهای پیشنهادی طبق نظر و تجارب صاحب نظران و ذینفعان تدوین گردید. سپس با انجام مرور بر متون گسترده با استفاده از کلیدواژه های فارسی «استقلال حرفه ای» و پرستاری و کلیدواژه های انگلیسی «Professional Autonomy» و Nursing ابعاد مسئله شفاف گردید. جست و جو در پایگاه های داده Pubmed، Scopus، Magiran، SID و موتور

جدول ۱: راهکارهای ارتقای استقلال حرفه ای در پرستاری

گزینه سیاستی ۱	گزینه سیاستی ۲	گزینه سیاستی ۳	گزینه سیاستی ۴	گزینه سیاسی ۵	گزینه سیاستی ۶
اصلاح برنامه آموزشی رشته پرستاری	تغییر نظام سلامت از درمان محور به جامعه محور و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات پرستاری در سطح جامعه در مراقبت از بیماران	تقویت همکاری های بین پرستاران و بین حرفه ای	استاندارد سازی خدمات پرستاری	اجرایی کردن برنامه نسخه نویسی پرستاران	تدوین تعریف خدمات پرستاری
اصلاح برنامه درسی برای کمک به دانشجویان جهت شناخت خود، احترام به خود و توسعه رفتارهای مستقل (۱۷)	ارتقای خدمات اولیه و سیستم های ارائه خدمات در سطح جامعه با رهبری پرستاران	تقویت ارتباط بین پرستاران و تقویت ارتباط بین پرستاری و دیگر گروه های مراقبت های بهداشتی به ویژه پزشکان	معیاری که اساس حرفه ای و قانونی پرستاری است و باعث دستیابی به عملکرد ایمن می شود (۱۶)	دادن دستور دارویی جهت راهنمایی، انتخاب دارو، نحوه بکارگیری و آماده نمودن دارو است که به صورت شفاهی یا کتبی و یا هر دو روش مطرح می باشد (۱۵)	ارزشگذاری خدمات بر اساس شاخص های: زمان ارائه خدمت، خطرات ارائه خدمت، دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز، تلاش فیزیکی، ذهنی و فکری و خطرات قانونی ارائه خدمت (۱۴)
قابلیت اجرایی بالا - تضمین کیفیت مراقبتهای ارائه شده - استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت موجود متخصصین - فعال بودن دانشجویان در فرایند یادگیری	- قابلیت اجرای بالا - حفظ حداکثر کارآمدی پرسنل - تاثیر مستقیم بر افزایش کیفیت مراقبت و رضایتمندی بیمار - ارائه خدمات مناسب با هزینه پایین - تقویت خودکارآمدی حرفه ای در پرستاران - بهبود جایگاه حرفه ای پرستاران در سطح جامعه	- تبادل رایگان اطلاعات بین کارکنان - قابلیت اجرایی بالا - ارائه مراقبت های ایمن به مددجو	- درک بهتر و احترام به نقش های گوناگون پرستاران - دستیابی به بهترین برآیند ممکن - کاهش هزینه های مراقبتهای پرستاری - دفاع از حقوق پرسنل - داشتن دلیل جهت اثبات بی مبالائی و سهل انگاری	- هزینه اثربخش کردن سیستم مراقبتهای بهداشتی - ارائه خدمت به بیماران با حداقل تاخیر (۱۸) - توسعه ارتباطات بین حرفه های بهداشتی (۱۸) - توانایی بهتر ارائه مراقبت به صورت کلنگر و اداره کردن بیماران به صورت موثرتر	-افزایش انگیزه کاری پرسنل - بهبود کارایی و کیفیت مراقبت های پرستاری - هویت شغلی - تناسب و عدالت بین رشته ای - تامین مالی پرستاران
- احتمال مقاومت مسئولان در مقابل تغییرات پیشنهادی - نیاز به اساتید بیشتر - نامساعد بودن محیط های آموزشی - عدم حمایت نظری و عملی مدرسین	- موانع فرهنگی در رابطه با مراقبت در سطح جامعه و مراقبت در منزل (۱۹) - عدم همکاری سیستم درمان - فقدان حمایت و ضعف قدرت پرستاران - کمبود شدید نیروی پرستاری - عدم وجود شرح وظایف روشن در رده های مختلف پرستاری	- عدم مسئولیت پذیری - تعارض منافع - شفاف نبودن وظایف و برنامه ها - ضعف روابط درون گروهی	- مقاومت احتمالی مسئولین پزشک در مقابل تغییرات - کمبود اعتبار مالی - قابلیت اجرایی پایین	-ابهام نقش -دامنه محدود اختیارات - نسخه نویسی پرستاران -ناکافی بودن دوره های نسخه نویسی پرستاری -عدم ایجاد صلاحیت لازم در پرستاران -عدم حمایت توسط خود پرستاران -ترس از مسائل قانونی و مسئولیت -عدم حمایت دولت و تخصیص اعتبار -مشکلات مادی و پرداخت بیمه های	-پایین بودن نسبت پرستار به تخت و بیمار - قابلیت اجرایی پایین

که «پرستاران باید بتوانند حداقل برای یکسری بیمارهای خفیف، ارتقاء بهداشت و مراقبت تسکینی، تجویز نمایند» و «در حالی که ماماها دارای دارونامه خاص خود می باشند و حتی بهورزان می توانند در حوزه کاری خود تا حدود ۲۵۰ دارو را تجویز نمایند، چرا این حق نباید برای پرستاران وجود داشته باشد؟!» و «بسیاری از دستورات پزشکان وجود دارد که طبق ارزیابی پرستاران می توان این کار را انجام داد. پزشکان برای تصمیمات مستقل پرستاران باید ارزش قائل باشند. می توان نظرات را آزادانه مورد بحث قرار داد و در صورت اشتراک گذاری نظر خود نیازی به ترس از واکنش پزشک نیست». یکی دیگر از صاحب نظران نیز اشاره کرده اند که «آمادگی {برای استقلال} با رشد صلاحیت و هویت حرفه ای، با تجربه کاری و آموزش افزایش می یابد. شما همچنین می توانید مهارت های خوبی را از دوره های کارآموزی کسب کنید.» با برگزاری کلاس های و دوره های مخصوص نسخه نویسی برای پرستاران می توان به تحقق این گزینه سیاستی کمک کرد.

بعلاوه تدوین تعرفه خدمات پرستاری گزینه سیاستی مهم دیگر در دستیابی به استقلال حرفه ای در پرستاری است. تدوین تعرفه بر اساس استاندارد بسته های خدمات و مراقبت های پرستاری به تفکیک بخش های بستری و سرپایی، تدوین تعرفه خدمات بر اساس ریسک ارائه خدمات، تدوین تعرفه خدمات بر رعایت تناسب و عدالت بین رشته ای باید در تعرفه گذاری خدمات پرستاری در نظر گرفته شود.

بحث

بر اساس یافته ها، راهکارهای بالقوه به منظور ارتقای استقلال حرفه ای در پرستاری به شرح زیر می باشد:

اصلاح برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری:

یک مطالعه کیفی که در ایران انجام شد، نشان داد که عوامل مرتبط با حرفه و عوامل سازمانی، دو مانع اصلی برای دستیابی به استقلال حرفه ای هستند. مهم ترین موانع مرتبط با حرفه شامل فقدان بدنه حرفه ای قوی و ظرفیت برای اعمال استقلال بود (۱۱). به نظر می رسد که با اصلاح کوریکولوم آموزشی و ظرفیت سازی برای اعمال استقلال در دانش آموختگان می توان به ارتقای استقلال حرفه ای کمک کرد؛ چرا که در فرآیند آموزشی رسمی، پرستاران دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش های

بر اساس یافته ها یکی از گزینه های سیاستی جهت ارتقای استقلال حرفه ای اصلاح برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری است. بر اساس مرور متون و مصاحبه، اقدامات زیر را می توان به منظور اصلاح برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری انجام داد: پیاده سازی مفهوم مراقبت در سراسر کوریکولوم درسی رشته پرستاری (۲۰)، استفاده از اساتید هیئت علمی با تجربه، استفاده از استراتژی های آموزش و یاددهی و سبک های تعاملی مناسب (۲۱)، تبیین مسائل حرفه ای، رهبری، تئوری تغییر و نظریه نقش در برنامه آموزشی و برگزاری کارگاه ها و دوره های بین رشته ای.

یکی دیگر از گزینه های سیاستی استخراج شده از متون و مصاحبه، تغییر نظام سلامت از درمان محور به جامعه محور و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات پرستاری در سطح جامعه در مراقبت از بیماران است. به منظور دستیابی به این هدف نیز راهکارهای زیر استخراج شد: آزادی عمل و اختیارات در مدیریت شرایط افراد جامعه و ارائه مراقبت و بهبود آن ها (۲۲)، اصلاح مشکلات فرهنگی موجود در جامعه و پیاده سازی پرستاری سلامت جامعه (۱۹).

از دیگر اقدامات ارتقای استقلال حرفه ای در پرستاران می توان به تقویت همکاری های بین پرستاران و همکاری های بین حرفه ای اشاره کرد. در این راستا یکی از صاحب نظران اشاره کرده اند که «... برخی از تصمیمات و محدودیت ها از نظر قانونی وظیفه پزشک است، اما آنها خیلی به پرستاران گوش می دهند و می پرسند. این کار تیمی و مشارکتی به استقلال حرفه ای پرستار نیز کمک می کند». با آموزش مهارت های کار تیمی، افزایش انعطاف ساختار سازمانی و رهبری مشارکتی می توان به این گزینه سیاستی دست یافت.

همچنین بر اساس مرور متون و مصاحبه، استاندارد سازی خدمات پرستاری می تواند به بهبود استقلال حرفه ای در پرستاری کمک کند. تدوین استانداردهای پرستاری توسط سیاست گذاران وزارت بهداشت راهکاری در راستای این گزینه سیاستی می باشد.

اجرای کردن برنامه نسخه نویسی پرستاران، گزینه سیاستی دیگری است. بطوری که یکی از صاحب نظران معتقدند که «... باید لیست محدودی از داروهای ساده برای نسخه کردن پرستاران در برنامه مراقبتی وجود داشته باشد تا آن ها بتوانند احساس استقلال بیشتری داشته باشند». یکی دیگر از صاحب نظران نیز به منظور تایید این مورد اشاره کرده اند

تغییر نظام سلامت از درمان محور به جامعه محور و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات پرستاری در سطح جامعه در مراقبت از بیماران:

گسترش خدمات پرستاری در سطح جامعه منجر به فراهم شدن زمینه اشتغال، ارائه قابلیت های جامعه پرستاری در ارتقای سلامت جامعه و ارائه خدمات با کیفیت به جامعه می شود. در واقع گسترش خدمات اولیه با رهبری پرستاران در جامعه باعث می شود که خدماتی با هزینه کم و مناسب به مردم ارائه شود. سیستم های ارائه خدمات در سطح جامعه با رهبری پرستاران می توانند نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و فرایند پیشگیری، مراقبت و ارجاع به پزشک در تیم مراقبتی داشته باشد. همچنین ارتقای خدمات اولیه توسط پرستاران، باعث ایجاد جایگاهی برای معرفی جامعه پرستاری به مردم خواهد شد (۲۴). وقتی پرستاران رهبری و برنامه ریزی این خدمات را در سطح گسترده در جامعه انجام می دهند، باعث افزایش استقلال حرفه ای آن ها می شود. آزادی عمل و داشتن اختیارات در رهبری شرایط افراد جامعه و ارائه مراقبت و بهبود آن ها می تواند به ارتقای استقلال حرفه ای پرستاران کمک کند (۲۲). از طرف دیگر، پرستاران می توانند پیچیده ترین و تخصصی ترین خدمات را در منزل به مردم ارائه دهند، اما باید مشکلات فرهنگی موجود در جامعه و موانع کار آن ها هم برطرف شود (۱۹).

تقویت همکاری های بین پرستاران و همکاری های بین حرفه ای:

کار تیمی از ضروریات همکاری پرستاران و دیگر اعضای تیم است. کار تیمی باعث افزایش کیفیت مراقبت، افزایش انگیزه و کاهش تعارض کاری می گردد. همچنین یکی از پیامدهای مهم آن استقلال حرفه ای در پرستاری است که خود منجر به افزایش مهارت، شایستگی، قدرت پاسخگویی، اعتماد، احترام و توانایی تصمیم گیری می شود. مدیران در سیستم های بالینی با تصمیم گیری های درست می توانند به استقلال حرفه ای پرستاران کمک کنند. حمایت مدیران و رویکردی که برای حل تعارض بین پرسنل خود استفاده می کنند، می تواند در بهبود روابط بین اعضای تیم مراقبتی موثر باشد. در یک مطالعه کیفی که در ایران انجام شد، عوامل مرتبط با حرفه و عوامل سازمانی، دو مانع اصلی برای دستیابی به استقلال حرفه ای مشخص شدند. مهم ترین موانع سازمانی شامل ابهام در نقش، جو

مرتبط با نقش حرفه ای خود را فرا می گیرند. در واقع، استقلال حرفه ای پرستاران با نگرش هایی مرتبط است که در طول تحصیل در مقطع کارشناسی آموخته می شوند. در این زمینه لازم است اولویت های آموزش پرستاری، تمرکز بر تدوین برنامه های آموزشی باشد که باعث افزایش قدرت افراد شود. دروسی که به مسائل حرفه ای، رهبری، تئوری تغییر و نظریه نقش می پردازند نیز باید بخش جدایی ناپذیر از برنامه درسی باشند. علاوه اساتید و اعضای هیئت علمی رشته پرستاری به عنوان جامعه پذیران اولیه، نقش مهمی در ارتقای استقلال حرفه ای پرستاری ایفا می کنند (۱۷). از سوی دیگر، اصلاح برنامه درسی برای کمک به دانشجویان جهت شناخت خود، احترام به خود و توسعه رفتارهای مستقل و استفاده از استراتژی های آموزش و یاددهی و سبک های تعاملی مناسب برای توانمندسازی دانشجویان و کسب استقلال حرفه ای ضروری به نظر می رسد. بنابراین، به منظور ارتقای استقلال حرفه ای پرستاری، برنامه درسی دانشجویان پرستاری، باید دارای یک پایه آموزشی لیبرال قوی باشد (۲۱). هدف آموزش لیبرال این است که فارغ التحصیلانی را تربیت کند که ویژگی های ذهنی و شخصیتی را داشته باشند که برای داشتن یک حرفه مستقل و کامل لازم است و در راستای منافع عمومی ملی و جهانی عمل کند و به بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی و پرستاری کمک کند. همچنین برای دستیابی به استقلال حرفه ای، باید به نقش آموزش بین حرفه ای نیز توجه ویژه ای شود. دوره های بین رشته ای به دانشجویان این امکان را می دهد که از نقش های مکمل پرستاری و سایر رشته ها در تصمیم گیری وابسته به یکدیگر کمک بگیرند (۲۳).

بر اساس نتایج، یکی دیگر از اقدامات در راستای اصلاح برنامه آموزشی پرستاری به منظور ارتقای استقلال حرفه ای، پیاده سازی مفهوم مراقبت در سراسر کوریکولوم درسی رشته پرستاری است. در واقع مراقبت باید به عنوان یک ارزش اصلی در سراسر برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری مورد توجه قرار گیرد. با این حال، مراقبت فقط با تجربه مراقبت بین اساتید و دانشجویان در محیطی که از مراقبت در بین اعضای هیئت علمی پشتیبانی می کند، آموخته می شود. بنابراین، تأکید عمده برنامه درسی بر فرآیندهایی است که تعامل بین دانشجویان و اساتید را در فرایند مراقبت ارتقا می دهد (۲۰).

در برنامه ریزی برای آینده پرستاری و ارتقای نظام سلامت خواهد داشت. از طرفی با شناسایی چالش هایی که مانعی برای ایجاد و گسترش نسخه نویسی پرستاران هستند و با در نظر گرفتن پیامدهای این نقش، می توان به بکارگیری پتانسیل های علمی و حرفه ای پرستاران کمک نمود. نتایج یک مرور سیستماتیک نشان داد که مهم ترین موانع نسخه نویسی پرستاران شامل موارد زیر می باشد: نگاه منتقدانه تیم مراقبتی و فقدان پشتیبانی، عدم توجه به ارزیابی صلاحیت حرفه ای، محدودیت های قانونی و عدم آگاهی جامعه از نقش پرستاران نسخه نویس (۲۹).

تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های پرستاری سلامت:

تدوین تعرفه بر اساس استاندارد بسته های خدمات و مراقبت های پرستاری به تفکیک بخش های بستری و سرپایی به معنی آن است که خدمات بر اساس شاخص هایی ارزش گذاری شوند. شاخص های ارزش گذاری شامل موارد زیر است: زمان ارائه خدمت، خطرات ارائه خدمت، دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز، تلاش فیزیکی، ذهنی و فکری و خطرات قانونی ارائه خدمت. تدوین تعرفه خدمات باعث رعایت تناسب و عدالت بین رشته ای در بازتوزیع کارانه کارکنان حوزه سلامت می شود. همچنین تعرفه گذاری خدمات پرستاری با تحقق هویت شغلی و حرفه ای پرستاران و مرزبندی حقوقی آنان، به استقلال حرفه ای پرستاران منجر می شود. ارتقای استقلال حرفه ای پرستاری نیز با افزایش انگیزه پرستاران منجر به ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت های پرستاری و ارائه مراقبت بر اساس استاندارد بسته های خدمتی می شود (۱۴). علیرغم پیامدهای مثبت تدوین تعرفه خدمات پرستاری، موانعی نیز مطرح است. بعنوان مثال نتایج یک مطالعه کیفی نشان داد که مهم ترین موانع اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ایران شامل موارد زیر است: تکرار معضلات نظام ناکارآمد کارانه پزشکی، مسائل مربوط به ارائه صورتحساب پرستاری، مسائل مربوط به تعرفه خدمات پرستارانی که مشغول به کارهای غیربالینی (مانند مشاغل مدیریتی) هستند، وجود ۹۳ مورد خدمتی به صورت گلوبال، تعداد زیاد پرستاران نسبت به پزشکان، عدم امکان محاسبه کار بر اساس متغیرهای اساسی همچون مکانیسم خدمت و محاسبه مالیات، عدم امکان محاسبه هزینه تمام شده و برقراری عدالت بین رشته ای و گروه های مختلف مشمول، مشخص نبودن بار هزینه ای و محل تامین اعتبار، امکان افزایش بار مالی بیمارستان با

دستوری به جای محیط کار حمایتی و عدم وجود انگیزه بود (۱۱). نتایج یک مرور یکپارچه نیز نشان داد که کار تیمی و همکاری بین حرفه ای در کارکنان و احترام به همکاران بدون تحمیل های اقتدارگرایانه، استقلال حرفه ای پرستاران را افزایش می دهد؛ این در حالی است که تصمیم گیری های مستقل و بی احترامی تاثیر منفی بر استقلال حرفه ای پرستاران دارد (۲۵). لذا مدیران می توانند با نقش حمایتی در سازمان، آموزش مهارت های کار تیمی، انعطاف ساختار سازمانی و رهبری مشارکتی به بهبود ارتباط بین حرفه ای در کارکنان و ارتقای استقلال حرفه ای کمک کنند (۲۶).

استاندارد سازی خدمات پرستاری:

استاندارد های پرستاری همانند معیاری است که اساس حرفه ای و قانونی پرستاری را تشکیل داده و باعث دستیابی به عملکرد ایمن می شود. وجود استانداردها پرستار را پاسخگو و مسئول عمل خود نموده و دانش، نگرش، مهارت و قضاوت لازم برای تصمیم گیری های بالینی را فراهم می آورد. بدون وجود استانداردهای مطلوب، مشکلات مراقبت، برنامه ریزی، کنترل و سایر عناصر مدیریت به نتیجه نخواهد رسید. پایبندی افراد به قوانین حرفه ای و شرح وظایف سبب می شود که حیطه عملکردی افراد مشخص بوده و استقلال حرفه ای حفظ شود (۱۶). پشتیبانی کافی، آموزش، توسعه و استانداردسازی سیاست های سازمان، عوامل سازمانی مهمی برای ارتقای استقلال حرفه ای پرستاری است (۲۷).

اجرای کردن برنامه نسخه نویسی توسط پرستاران:

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، یکی از مصادیق ارتقاء استقلال حرفه ای در پرستاری، نسخه نویسی است. نسخه نویسی در پرستاری علیرغم اینکه پدیده ای تقریباً تازه و نو در سطح جهان است؛ اما به سرعت رو به گسترش است. با توجه به وضعیت جغرافیایی گسترده ایران و مشکلات مربوط به کمبود پزشک در نقاط محروم کشور و وجود مقاطع تحصیلات تکمیلی پرستاری در ایران، به نظر می رسد که شرایط اجرایی شدن نسخه نویسی در ایران، حداقل به صورت پایلوت وجود داشته باشد. در این راستا، پرستاران به منظور کسب صلاحیت در نسخه نویسی، لازم است تا دوره مخصوص نسخه نویسی را بگذرانند (۲۸). علاوه با وجود گسترش نسخه نویسی پرستاران، هنوز زمینه فعالیت آن ها به خوبی شناخته شده نیست. به نظر می رسد شناخت زمینه هایی که پرستاران می توانند نسخه نویسی در آن ها را بر عهده گیرند، بسیار اهمیت دارد و نقش کلیدی

مراقبت سلامت شود (۳۱). در واقع، عناصر مهم استقلال حرفه ای عبارتند از توانایی تصمیم گیری مستقل به نفع بیماران، حل مشکلات بدون دستور پزشک و با اقدامات پرستاری و سازماندهی امور بخش (۲۵).

نتیجه گیری

با توجه به مرور متون و مصاحبه های انجام شده، به منظور دستیابی به استقلال حرفه ای و ارتقای آن می توان اقدامات زیر را انجام داد: اصلاح برنامه آموزشی پرستاری، تغییر نظام سلامت از درمان محور به جامعه محور، اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ارتقای کار تیمی، استانداردسازی خدمات پرستاری، گسترش نسخه نویسی در پرستاری. با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با استقلال حرفه ای لازم است از گزینه های سیاستی پیشنهاد شده، برای حفظ و ارتقای نیروی کار موثر در پرستاری استفاده گردد. از محدودیت های این مطالعه می توان به این مورد اشاره کرد که اغلب راهکارهای مطرح شده در کشور ما اجرایی نشده و مربوط به یافته های مطالعات در سایر کشورها می باشد. ممکن است راهکارهای مطرح شده با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر کشور تعدیل شوند. لذا به منظور ارزیابی دقیق اثربخشی راهکارهای ارائه شده، مطالعات مداخله ای در سطح ملی پیشنهاد می شود.

افزایش دریافتی پرستار و عدم تحقق منابع درآمدی، عدم همراهی و ضعف مالی بیمه ها و امکان بروز اختلاف میان پرستاران (۱۴). با وجود موانع مطرح شده می توان با در نظر گرفتن الزامات و راهکارهایی مانند رتبه بندی پرستاران، ایجاد ساز و کار نظارتی درست، اصلاح قوانین موجود، رفع و مدیریت تعارض منافع در تعیین ارزش نسبی خدمات و توجه به منافع همه ذینفعان در تعیین تعرفه ها می توان به اجرای موفقیت آمیز این قانون امیدوار بود (۱۴).

علیرغم چالش های موجود، بررسی ها نشان می دهد که تجویز توسط پرستار تا به امروز به طور کلی مثبت ارزیابی شده است (۲۳). به طوری که نتایج یک نظرسنجی ملی از پرستاران در کشور انگلستان نشان داد که پذیرش نسخه نویسی پرستاران، دسترسی بیماران را به دارو افزایش می دهد (۲۲). یک مطالعه کیفی نیز با هدف بررسی تأثیر نسخه نویسی روی گروهی از پرستاران واجد شرایط در انگلستان نشان داد که نسخه نویسی بیش از یک «افزودن» به نقش های فعلی پرستاران تلقی می شود و بسیاری از جنبه های پرستاری را تکمیل می کند، جنبه های پیشین پراکنده نقش پرستاری را ادغام می کند و پرستاران را قادر می سازد تا رویکرد جامع تری را در مراقبت و تجویز بیمار اتخاذ کنند (۳۰). همچنین می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی، استقلال حرفه ای، تصمیم گیری مشارکتی و افزایش دانش و اعتماد به نفس پرستاران برای مشارکت در تصمیم گیری تیمی در ارائه

References

1. Shalala D, Bolton L, Bleich M, Brennan T, Campbell R, Devlin L. The future of nursing: Leading change, advancing health. Washington DC: The National Academy Press
2. Mirzaei M, Nasrabadi T, Nasrollah S, Sobati A. Comparison of professional autonomy of nurses working in intensive care units and other wards in selected hospital of Iran University of Medical Sciences in 2020. Quarterly Journal of Nursing Management. 2021;10(3):95-102.
3. Schutzenhofer KK, Musser DB. Nurse characteristics and professional autonomy. Image: The Journal of Nursing Scholarship. 1994;26(3):201-5. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1994.tb00314.x>
4. Wade GH. Professional nurse autonomy: concept analysis and application to nursing education. Journal of advanced nursing. 1999;30(2):310-8. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01083.x>
5. Kramer M, Schmalenberg C. The practice of clinical autonomy in hospitals: 20 000 nurses tell

- their story. Critical Care Nurse. 2008;28(6):58-71. <https://doi.org/10.4037/ccn2008.28.6.58>
6. Hara Y, Asakura K, Asakura T. The impact of changes in professional autonomy and occupational commitment on nurses' intention to leave: A two-wave longitudinal study in Japan. International journal of environmental research and public health. 2020;17(17):6120. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176120>
7. Baykara ZG, Şahinoğlu S. An evaluation of nurses' professional autonomy in Turkey. Nursing ethics. 2014;21(4):447-60. <https://doi.org/10.1177/0969733013505307>
8. Traynor M, Boland M, Buus N. Professional autonomy in 21st century healthcare: Nurses' accounts of clinical decision-making. Social science & medicine. 2010;71(8):1506-12. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.07.029>
9. Valizadeh L, Zamanzadeh V, Shohani M. Challenges of autonomy in nursing: an integrative review. Quarterly Journal of Nursing Management. 2013;2(1):9-17.
10. Setoodegan E, Gholamzadeh S, Rakhshan

- M, Peiravi H. Nurses' lived experiences of professional autonomy in Iran. *International journal of nursing sciences*. 2019;6(3):315-21. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2019.05.002>
11. AllahBakhshian M, Alimohammadi N, Taleghani F, Nik AY, Abbasi S, Gholizadeh L. Barriers to intensive care unit nurses' autonomy in Iran: A qualitative study. *Nursing outlook*. 2017;65(4):392-9. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2016.12.004>
12. Papathanassoglou ED, Karanikola MN, Kalafati M, Giannakopoulou M, Lemonidou C, Albarran JW. Professional autonomy, collaboration with physicians, and moral distress among European intensive care nurses. *American Journal of Critical Care*. 2012;21(2):e41-e52. <https://doi.org/10.4037/ajcc2012205>
13. Roshanzadeh M, Aghaei M, Kashani E, Pasaeimehr Z, Tajabadi A. Strategies of professional nursing autonomy. *Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty*. 2018;4(1):1-5.
14. Bagheri Lankarani K, Izadbakhsh H, Nojaba S, Azadi Ahmadabadi M, Saffari MS. Scenarios for Dealing with the Nursing Services Tariff Setting Act Based on the Policy Analysis Triangle Model. *Sadra Medical Journal*. 2021;9(3):253-70.
15. Klein T, Kaplan L. Prescribing competencies for advanced practice registered nurses. *The journal for nurse practitioners*. 2010;6(2):115-22. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2009.09.016>
16. Enns V, Currie S, Wang J. Professional autonomy and work setting as contributing factors to depression and absenteeism in Canadian nurses. *Nursing outlook*. 2015;63(3):269-77. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2014.12.014>
17. Aarabi A, Cheraghi MA, Ghiyasvandian S. Modification of nursing education for upgrading nurses' participation: a thematic analysis. *Global journal of health science*. 2015;7(4):161. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v7n4p161>
18. Courtenay M, Carey N. Nurse independent prescribing and nurse supplementary prescribing practice: national survey. *Journal of advanced nursing*. 2008;61(3):291-9. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04512.x>
19. Heydari H, Shahsavari H, Hazini A, Nasrabadi AN. Exploring the Barriers of Home Care Services in Iran: A Qualitative Study. *Scientifica*. 2016;2016:1-6. <https://doi.org/10.1155/2016/2056470>
20. Repsha CL, Quinn BL, Peters AB. Implementing a concept-based nursing curriculum: A review of the literature. *Teaching and Learning in Nursing*. 2020;15(1):66-71. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2019.09.006>
21. Kramer M, Maguire P, Schmalenberg CE, Andrews B, Burke R, Chmielewski L, et al. Excellence through evidence: Structures enabling clinical autonomy. *JONA: The Journal of Nursing Administration*. 2007;37(1):41-52. <https://doi.org/10.1097/00005110-200701000-00007>
22. Choi M, De Gagne JC. Autonomy of nurse practitioners in primary care: An integrative review. *Journal of the American Association of Nurse Practitioners*. 2016;28(3):170-4. <https://doi.org/10.1002/2327-6924.12288>
23. Hsiao-Ying H, Yu-Wen W, Jui-Ying F, Chi-Jane W, Lin EC-L, Chang Y-J. Evidence-based practice curriculum development for undergraduate nursing students: the preliminary results of an action research study in Taiwan. *The journal of nursing research*. 2019;27(4):e30. <https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000298>
24. Darban F, Safarzai E. Barriers and facilitators of professional socialization in nursing: A systematic review. *Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences*. 2020;25(1):62-75. <https://doi.org/10.52547/sjku.25.1.62>
25. Pursio K, Kankkunen P, Sanner-Stiehr E, Kvišt T. Professional autonomy in nursing: An integrative review. *Journal of Nursing Management*. 2021;29(6):1565-77. <https://doi.org/10.1111/jonm.13282>
26. Behnia O, HosseinPour M, Zarea K. The Analysis of the Team Working Facilitating Factors among nurses Working in Training Centers affiliated with the University of Jondi SHapour in Ahvaz. *Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care*. 2016;24(4):247-55. <https://doi.org/10.21859/nmj-24045>
27. Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Tsaras K. Predictors and outcomes of nurse professional autonomy: A cross-sectional study. *International journal of nursing practice*. 2019;25(1):e12711. <https://doi.org/10.1111/ijn.12711>
28. Sajjadi M, Khoshnazar T, Shareinia H, Rassouli M. A review on prescribing in nursing. *Iranian Journal of Nursing Research*. 2016;10(4):67-75.
29. Arian M, Nobahar M, Raiesdana N, Oghazian MB. Identifying the fields of activity, challenges and positive outcomes of nursing prescription: A systematic review. *Hayat*. 2018;24(3):279-95.
30. Bradley E, Nolan P. Impact of nurse prescribing: a qualitative study. *Journal of advanced nursing*. 2007;59(2):120-8. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04295.x>
31. Ling D-L, Lyu C-M, Liu H, Xiao X, Yu H-J. The necessity and possibility of implementation of nurse prescribing in China: An international perspective. *International Journal of Nursing Sciences*. 2018;5(1):72-80. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2017.12.011>